Pour créer les GPO nécessaire au bon fonctionnement du service WSUS, il faut se rendre dans l'outil « Gestion des stratégies de groupes », puis se rendre sur L'OU « SIEGE » et cliquer sur « Créer une GPO dans ce domaine, et le lier ici... » :



Ensuite, il faut nommer la nouvelle GPO :

Nouvel objet GPO				
Nom : SIEGE_GPO_WSUS				
Objet Starter GPO source :				
(aucuri)	¥			
0	K Annuler			

Une fois créé, il faut cliquer sur « modifier » :



Dans l'éditeur de gestion des stratégies de groupe, accédez à l'emplacement Configuration ordinateur\Stratégies\Modèles d'administration\Composants Windows\WindowsUpdate.

Cliquez avec le bouton droit sur le paramètre « Configuration du service Mises à jour automatiques », puis cliquez sur Modifier.

Fichier Action Affichage ?	<u>]</u>	Éditeur de gestion des	stratégies de groupe	
 Planificate Programm Projecteur Protection Repport d' Service di Service di Service Di Service Di Service Di Service Bi Description : Indique si l'ordinateur doit recevir les mises à jour automatiques de Windows Activer les notifications d'applications Autoriser l'installation immédiate des mises à jour automatique de Windows Windows Wi	Fichier Action Affichage ?			
 Planificate Projecteur Protection Rapport d Service Jri Service Dri Service Dri Service Dri Service Bri Système d Sys	🗢 🄿 🙎 📰 🗟 🖬	7		
Paramètre Paramètre Projecteur Portection Protection Modifier le paramètre de stratégie Service pre Configuration requise : Service Joi Configuration requise : Service Joi Configuration requise : Service Joi Service Pack 3 Stratégies Description : Indique si l'ordinateur doit Paramètre de stratégie Synchroni Portioni Système d Système d Système d Remarque : cette stratégie ne s'applique pas à Windows I Windows Remarque : cette stratégie ne s'applique pas à Windows I Windows Ce paramètre de stratégie vous permet de spécifier is ile smises à jour automatique sont activés sur cet ordinateur. Si le service sur se service Mises à jour automatique sont activés sur cet ordinateur. Si le service sur se si solt autoriser les notalizations planifiées Windows Ce paramètre de stratégie vous permet de spécifier si les mises à jour automatique sont activés sur cet ordinateur. Si le service sur se service autorise les notalizations planifiées N Windows Ce paramètre de stratégie vous permet de spécifier si les mises à jour automatique sont activés sur cet ordinateur. Si le service sur se séjour automatique sont activés sur cet ordinateur. Si le service set sur se séjour automatique sont activés sur cet ordinateur. Si le service est sur se séjour	Planificate ^	🎒 Windows Update		
Modrifier paramètre de stratégie Modrifier Genveur presservice di Service Dir Service Dir Service Dir Service Dir Service Bi Description : Indigues il 'ordinateur doit recevoir les mises à jour automatique sécurité et d'autres téléchargements importants via le service Mises à jour automatique de Windows: Mindows Windows Window	Projecteur Projecteur Protection	Configuration du service Mises à jour automatiques	Paramètre E Ne pas afficher l'option « Installer les mises à jour et éteindr Ne E Ne pas modifier l'option par défaut « Installer les mises à jou Ne	
↓ Services B 2000 Service Pack 3 E Fréquence de détection des mises à jour automatiques ↓ Services B Description : Indique si l'ordinateur doit E Tum off the upgrade to the latest version of Windows throut Options des filtres ↓ Synchronin Synchronin E Tum off the upgrade to the latest version of Windows throut Re pas se connecter à des emplacements Internet Windows N ↓ Tablet PC E Autoriser l'installation immédiate des mises à jour automatiques Aide ↓ Windows I Remarque : cette stratégie ne s'applique pas à Windows RT. E Pas de redémarrage automatique avec des utilisateurs con N ↓ Windows I Ce paramètre de stratégie vous permet de spécifier si les mises à jour automatiques sont activées sur cet ordinateur. Si le service est surt des pécifier si les mises à jour automatique sont activées sur cet ordinateur. Si le service est surt des pécifier si les mises à jour automatique sont activées sur cet ordinateur. Si le service est surt des pécifier si les mises à jour automatique sont activées sur cet ordinateur. Si le service est surt des pécifier si les mises à jour automatique sont activées sur cet ordinateur. Si le service est surt des pécifier si les mises à jour automatique sont activées sur cet ordinateur. Si le service est surt des pécifiers si les mises à jour automatique sont activées sur cet ordinateur. Si le service est surt des pécifiers si les mises à jour signées provenant d'un emplacem	 Final Point of Service d'i Service d'i Service Dig Service In 	Modifier <u>le paramètre de stratégie</u> Configuration requise : Windows XP Professionnel Service Pack 1 ou au minimum Windows	E Activation de la fonctionnalité de gestion de l'alimentation N Toujours redémarrer automatiquement à l'heure planifié N Configuration du service Mises à jour automatiques Spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour. Modifier	
Synchronn Toutes les tâches Système d Système d Système d Système d Tablet PC Activer les notifications d'applications Tablet PC Remarque : cette stratégie ne s'applique pas à Windows I Windows I Saptifier de stratégie vous jour automatiques sont activées sur cet ordinateur, Si le service est sur cet ordinate	 ▷ I Services Bi □ Stratégies □ Synchroni 	2000 Service Pack 3 Description : Indique si l'ordinateur doit recevoir les mises à jour de	E Fréquence de détection des mises à jour automatiques Filtre activé E Turn off the upgrade to the latest version of Windows throu Options des filtres E Ne pas se connecter à des emplacements Internet Windows Réappliquer le filtre	
Image: Section of the section of t	Jynchroni Système d Système d ∑ Tablet PC	sécurité et d'autres téléchargements importants via le service Mises à jour automatiques de Windows.	Autoriser les non-administrateurs à recevoir les notification Autoriser les notifications d'applications Autoriser l'installation immédiate des mises à jour automati Aide Aide	•
 Windows Ce parametre de stratégie vous permet de spécifier si les mises à pour automatiques sont activées sur cet ordinateur. Si le service est sur cet ordinateur. Si le service est autoriser les mises à jour signées provenant d'un emplacem Ni	☐ Transfert c	Remarque : cette stratégie ne s'applique pas à Windows RT.	Pas de redémarrage automatique avec des utilisateurs conn No Redemander un redémarrage avec les installations planifiées No Délai de redémarrage pour les installations planifiées No	
	Windows Windows Windows Windows Windows	Ce paramètre de stratégie vous permet de spécifier si les mises à jour automatiques sont activées sur cet ordinateur. Si le service est activé, vous devez sélectionner	E Replanifier les installations planifiées des mises à jour autom Ni E Autoriser le ciblage côté client Ni E Autoriser les mises à jour signées provenant d'un emplacem Ni	

Sélectionnez « Activer », puis sous « Options », à partir de la liste Configuration de la mise à jour automatique, sélectionnez « Téléchargement automatique et planification des installations ».

Et paramétrez le jour et l'horaire de l'installation et enfin cliquez sur « Appliquer » et « OK ».

٠	Configura	ation du se	rvice Mises à jour automatiques 🛛 📃 🗖	x		
Configuration du service Mises à jour automatiques			Paramètre précédent Paramètre suivant			
○ Non configuré Con	nmentaire :			^		
 Activé 						
○ Désactivé				~		
Pris en charge sur : Windows XP Service Pack		Windows XI Service Pack	P Professionnel Service Pack 1 ou au minimum Windows 2000 k 3			
Options :			Aide :			
Configuration de la mise à	Configuration de la mise à jour automatique :		Indique si l'ordinateur doit recevoir les mises à jour de sécurité et d'autres téléchargements importants via le service Mises à jour			
4 - Téléchargement automatique et planification des in		cation des in	automatiques de Windows.	⊨		
Les paramètres suivants n si l'option 4 est sélectionr	ie sont nécessaire née.	s et ne s'app	Remarque : cette stratégie ne s'applique pas à Windows RT.			
Installer durant la maintenance automatique		ique	Ce paramètre de stratégie vous permet de spécifier si les mises à jour automatiques sont activées sur cet ordinateur. Si le service			
Jour de l'installation planifiée : 0 - Tous les jours		s les jours	est activé, vous devez sélectionner l'une des quatre options du paramètre de stratégie de groupe :			
Heure de l'installation pla	nifiée : 12:00	*	2 = Avertir avant de télécharger et d'installer des mises à jour.			
			Lorsque Windows trouve des mises à jour s'appliquant à l'ordinateur, un message indique à l'utilisateur que des mises à jour sont prêtes pour le téléchargement. Après avoir accédé à Windows Update, les utilisateurs peuvent télécharger et installer les mises à jour disponibles.			
<		>	3 = (Valeur par défaut) Télécharger automatiquement les	~		
			OK Annuler Appliqu	er		

Ensuite, dans « Spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour Microsoft », sélectionnez « Activer ». Et renseignez l'URL du serveur WSUS.

	Spécifier l'emplac	cement intra	net du service de mise à jo	our Microsoft 🛛 💻 🗙		
Spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour Microsoft Paramètre précédent Paramètre suivant						
○ Non configuré	Commentaire :					
 Activé 						
O Désactivé				~		
Pris en charge sur : Au minimun Service Pack			n Windows XP Professionnel Service Pack 1 ou Windows 2000 A 3, à l'exclusion de Windows RT			
Options :			Aide :			
Configurer le service de Mise à jour pour la détection d jour :		Spécifie un serveur intranet qui héberge les mises à jour provenant du site Web Microsoft Update. Vous pouvez ensuite utiliser ce service de mise à jour pour mettre à jour				
http://SERVEUR-WS	SUS.cdc.local:8530		automatiquement les ordinateur	's du réseau.		
Configurer le serveur intranet de statistiques :		Ce paramètre vous permet de spécifier un serveur de votre réseau qui fonctionne comme un service de mise à jour interne. Le client Mises à jour automatiques recherchera dans ce service toutes les mises à jour qui s'appliquent à votre réseau.				
http://SERVEUR-WSUS.cdc.local:8530						
(par exemple : http:	//IntranetUpd01)		Pour utiliser ce paramètre, vous	devez définir deux noms de		
			serveurs : celui à partir duquel le détecte et télécharge les mises à stations de travail mises à jour re pouvez aussi définir un seul serv fonctions.	client Mises à jour automatiques jour, et celui vers lequel les invoient les statistiques. Vous eur qui effectue les deux		
			Si Activé est sélectionné, le clien connecte au service intranet de r lieu du site de Windows Update,	t Mises à jour automatiques se mise à jour Microsoft spécifié, au recherche les mises à jour et les		
<	ш	>	télécharge. Si vous activez ce pa	amètre, les utilisateurs au sein 🗸 🗸		
OK Annuler Appliquer						

Puis, dans « Pas de redémarrage automatique avec des utilisateurs connectés pour les installations planifiées de mises à jour automatiques », sélectionnez « Activé ».

Cela permettra d'éviter le redémarrage automatique de l'ordinateur alors qu'un utilisateur est connecté et lui demandera s'il veut redémarrer maintenant ou reporter le redémarrage.

🚇 Pas de redémarrage automatiqu	ue avec des utilisateurs connectés pour les installati 📒 🗖 🗙				
Pas de redémarrage automatique avec des utilisateurs connectés pour les installations planifiées de mises à jour automatiques Paramètre précédent Paramètre suivant					
O Non configuré Commentaire :	<u>^</u>				
 Activé 					
O Désactivé Pris en charge sur :	Windows XP Professionnel Service Pack 1 ou au minimum Windows 2000 ^ Service Pack 3 _				
Options :	Aide :				
	Spécifie que pour terminer une installation planifiée, le service Mises à jour automatiques va attendre le prochain démarrage de l'ordinateur par un utilisateur connecté au lieu de provoquer un démarrage automatique. Si le statut est configuré à Activé, le service Mises à jour automatiques ne va pas redémarrer un ordinateur automatiquement pendant une installation planifiée si un utilisateur est connecté à l'ordinateur. Il invitera simplement l'utilisateur à redémarrer l'ordinateur. N'oubliez pas qu'un redémarrage de l'ordinateur est nécessaire pour que les mises à jour soient effectives. Si le statut est configuré à Désactivé ou Non configuré, le service Mises à jour automatiques va avertir l'utilisateur que l'ordinateur va redémarrer dans 5 minutes pour terminer l'installation.				
	OK Annuler Appliquer				

Pour finir, dans « Redemander un redémarrage avec les installations planifiées », sélectionner « Activé ».

Lorsque que l'utilisateur choisit de reporter le redémarrage pour la première fois, il devra refaire ce choix dans 360 minutes (6 heures).

.	Redemander	un redémar	rrage avec les install	ations planifiées	_		x
Redemander un redémarrage avec les installations planifiées Paramètre précédent Paramètre suivant							
 Non configuré 	Commentaire :						^
 Activé 							
O Désactivé							~
	Pris en charge sur :	Windows 7, Windows XP	Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Server 2003, P SP2, Windows XP SP1, Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3				^ ~
Options :			Aide :				
Attendre pendant la	durée						Â
suivante avant de re redémarrage planifié (minutes) :	demander en cas de	A V	Spécifie la durée p automatiques doivent a confirmation en cas de Si l'état Activé est s produira au bout du no de la première demand Si l'état est Désacti défaut sera de 10 minut Remarque : cette s service Mises à jour aut des installations planifi « Configuration du sen désactivée, cette stratég aucun impact sur Wind	endant laquelle les mises à attendre avant de redeman redémarrage planifié. sélectionné, un redémarrag- mbre de minutes spécifié, le de redémarrage. vé ou Non configuré, l'inte tes. tratégie s'applique uniquer iomatiques est configuré p ées de mises à jour. Si la str ice Mises à jour automatic gie n'a aucun effet. Cette si lows RT.	jour der e planifië après le r rvalle pau nent lors our effect atégie ues » est ratégie n	i se report tuer 'a	e v
				OK Annule	r A	opliqu	Jer